



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer:

0 360 007

A2

7

12

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 89115256.3

51 Int. Cl.<sup>5</sup> C12C 5/00 , C12C 1/18 ,  
C12G 3/02 , C12C 11/04

22 Anmeldetag: 18.08.89

30 Priorität: 25.08.88 DE 3828786

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
28.03.90 Patentblatt 90/13

94 Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

71 Anmelder: FÜRSTLICHE BRAUEREI THURN  
UND TAXIS REGENSBURG GMBH

D-8400 Regensburg 1(DE)

72 Erfinder: Schifferl, Ludwig, Dipl.-Braumeister  
Nelkenstrasse 8

D-8411 Sinzing(DE)

Erfinder: Hopfensitz, Hans-Georg  
Steigweg 17

D-7085 Bopfingen(DE)

Erfinder: Stippler, Kurt, Dr.

Lauberg 1

D-8051 Marzling(DE)

74 Vertreter: Patentanwälte Beetz sen. - Beetz  
jun. Timpe - Siegfried - Schmitt-Fumian-  
Mayr

Steinsdorfstrasse 10

D-8000 München 22(DE)

54 Bier und Verfahren zu seiner Herstellung.

57 Die Erfindung betrifft ein neuartiges Bier, das insbesondere unter Verwendung von Roggen als Stärkequelle und Anwendung spezieller Mälz-, Maisch- und Aromatisierungsverfahren erhältlich ist und sich durch einen roggenbrotartigen Geruch und Geschmack bei zugleich guter Schaumbildung und Schaumstabilität auszeichnet.

EP 0 360 007 A2

Xerox Copy Centre

## Bier und Verfahren zu seiner Herstellung

Die Erfindung betrifft ein neuartiges Bier, das unter teilweiser oder ausschließlicher Verwendung von Roggen als Stärkequelle oder unter Verwendung einer roggenfreien oder roggenarmen Stärkequelle und Aromatisierung mit Roggenaroma bzw. Roggenbrotaroma hergestellt ist und sich je nach den speziellen Herstellungsbedingungen durch einen mehr oder weniger stark ausgeprägten roggenbrotartigen Geruch und Geschmack auszeichnet, sowie Verfahren zu seiner Herstellung.

Als Biere werden alle Getränke bezeichnet, die aus stärkehaltigen Substanzen durch alkoholische Gärung gewonnen sind. In der Bundesrepublik Deutschland müssen untergärige Biere nach dem Biersteuergesetz aus Gerstenmalz, Hopfen und Wasser hergestellt sein (Reinheitsgebot), während für obergärige Biere auch andere Malzarten, Zucker und aus Zucker hergestellte Farbmittel verwendet werden dürfen.

Unter Malz wird ferner alles künstlich zum Keimen gebrachte Getreide verstanden.

Die herkömmliche Bierherstellung läßt sich in drei große Abschnitte aufgliedern, nämlich die Malzbereitung, d.h. Quellen, Keimen und Darren des Getreides, die Herstellung der Würze aus dem erhaltenen Malz durch Maischen, Abtrennen der Treber und Kochen sowie die anschließende Vergärung.

Der Schritt der Malzbereitung ist erforderlich, da die stärkehaltige Ausgangssubstanz nicht direkt vergoren werden kann, sondern zuvor "verzuckert" werden muß. Dazu werden hydrolytisch wirkende Enzyme (Amylasen, Maltasen, Glucosidasen etc.) aus dem keimenden Getreide herangezogen, welche die Stärke in nicht vergärbare Dextrine und vergärbare Maltose überführen. Zur Malzbereitung wird das Getreide zunächst geweicht, worauf sich dann die Keimung anschließt, die bis zu einer bestimmten Länge des Blattkeims durchgeführt wird. Anschließend wird die Keimung unterbrochen und das erhaltene Grünmalz gedarrt, d.h. unter Erwärmung getrocknet. Beim Darrprozeß sterben die Getreidekörner ab. Aus Eiweiß und Kohlenhydraten werden, insbesondere bei höheren Temperaturen, durch Maillard-Reaktion Röst- und Aromastoffe gebildet, die dem Darrmalz seinen typischen süßen Geruch und Geschmack und eine je nach der Abdarrtemperatur helle oder dunkle Farbe verleihen.

Bei der Würzebereitung wird das geschrotete Malz gemaischt, d.h. mit Wasser angerührt. Beim Maischen wird die im Malz enthaltene Stärke durch die arteigenen Amylasen vollständig zu Zucker und Dextrinen abgebaut und damit in eine lösliche Form gebracht. Da das Temperaturoptimum der

Maltosebildung bei 50 bis 65 °C liegt, das Temperaturoptimum der Dextrinbildung jedoch bei etwa 70 °C, kann durch geeignete Temperaturwahl die Art des Stärkeabbaus weitgehend kontrolliert werden. Maischen für helle Biere werden längere Zeit auf 55 bis 68 ° gehalten, während Maischen für dunkle Biere, die mehr Dextrine enthalten, rascher über die Verzuckerungstempertur gebracht werden. Die von den Trebern durch Absetzenlassen bzw. Filtration abgeläuterte Würze wird zur Aufkonzentrierung, Sterilisation und Koagulation löslicher Proteine sowie zur Inaktivierung der Enzyme gekocht und zur Aromatisierung und Konservierung mit Hopfen bzw. Hopfenextrakt versetzt. Die gehopfte Würze wird danach abgekühlt und durch Sedimentation, Zentrifugieren, Filtration oder Flotation von koagulierte Eiweiß und Hopfenrückständen befreit; bei der anschließenden Vergärung mit zugesetzter Hefe werden nur die Zucker, nicht aber die im Bier erwünschten Dextrine abgebaut.

Die Vergärung (Hauptgärung) wird durch Zusatz der sogenannten Anstellhefe eingeleitet, wobei für obergärige Biere obergärige Hefen (Oberhefen) verwendet werden, die unter Aufsteigen zur Oberfläche eine lebhafte Gärung bewirken, während für untergärige Biere untergärige Hefen (Unterhefen) eingesetzt werden, die eine vergleichsweise langsame Gärung bewirken und sich als Bodensatz absetzen.

Zur Nachgärung wird im allgemeinen Speise, d.h. unvergorene Bierwürze, zugesetzt.

Anstelle von Malz können auch ungemaltzte Gerste, die mit Enzympräparaten versetzt ist (vgl. Dechema-Monographie 70 (1972) 231-246), oder auch nicht aus Getreide stammende Stärkequellen zur Bierherstellung herangezogen werden.

Neben Gerstenmalz wird, insbesondere für obergärige Biere, auch Weizenmalz verwendet.

In der Monographie von A. Maurizio "Geschichte der gegorenen Getränke", Verlag Dr. Martin Sändig oHG, Wiesbaden, 1970, ist auf Seite 105 als Biergetreide des Mittelalters auch Roggen genannt, ohne daß allerdings hierzu nähere Angaben gemacht sind.

Der sog. Brotkwaß ist ferner als ein russisches Nationalgetränk bekannt (W. W. Rudolf, Die Lebensmittel-Industrie 16 (1969), Heft 4, Seiten 133-135). Der Brotkwaß wird durch eine unterbrochene Milchsäuregärung und alkoholische Gärung der Extraktivstoffe einer Maische erhalten, die aus Brotstücken mit und ohne Malzzusatz und Zucker oder unmittelbar aus einem Gemisch von Roggenmalz, Gerstenmalz und Roggenmehl hergestellt wird (vgl. auch DE-A1-15 17 864). Die Kwaßbrote werden speziell zu diesem Zweck aus einem Ge-

misch von Roggenmehl, Gerstenmalz und Roggenvollkornmehl gebacken. Die Maischeherstellung geschieht durch Auszug der Extraktivstoffe aus den Kwaßbroten mit heißem Wasser und Abtrennung der unlöslichen Bestandteile. Die Vergärung der Maische erfolgt nach Zusatz von Hefe und Milchsäurebakterien und Zucker. Zur Erzeugung des typischen Brotaromas werden Roggenmalz und Roggenmehl vor dem Maischen gebrannt. Aufgrund der sehr speziellen Ausgangsmaterialien und der besonderen Herstellungsweise sowie der resultierenden Produkteigenschaften ist die Kwaßerzeugung nicht mit der Bierherstellung zu vergleichen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein neuartiges Bier, das unter teilweiser oder ausschließlicher Verwendung von Roggen als Stärkequelle oder unter ausschließlicher Verwendung eines von Roggen verschiedenen Getreides oder einer roggenfreien Getreidemischung als Stärkequelle, deren Aufschluß nicht notwendig durch im Korn vorliegende Enzyme vorgenommen wird, oder einer nicht auf einem Getreide beruhenden Stärkequelle hergestellt ist, sowie Verfahren zu seiner Herstellung anzugeben.

Die Aufgabe wird anspruchsgemäß gelöst. Die abhängigen Ansprüche betreffen vorteilhafte Ausführungsformen.

Die vorliegende Erfindung geht von der Überlegung aus, daß ein Bier mit aus Roggen stammenden Aromastoffen nicht nur zu einer Bereicherung vorhandener Biersorten führen würde, sondern einen besonders typischen aromatischen, würzigen und kernigen Geschmack erwarten lassen sollte. Durch im Rahmen der Erfindung vorgenommene Untersuchungen wurde allerdings unerwarteterweise festgestellt, daß eine wirtschaftliche Herstellung solcher Biere unter ausschließlicher oder mengenanteilmäßig überwiegender Verwendung von Roggen als Stärkequelle nach herkömmlichen Mälz- und Darrverfahren nicht möglich ist, da unter den herkömmlicherweise angewandten Bedingungen Roggen wesentlich schlechter aufgeschlossen wird als beispielsweise Gerste oder Weizen und die auftretende, bis zu etwa dreifach höhere Viskosität entsprechender Würzen nicht einmal die Anwendung herkömmlicher Läuterverfahren erlaubt, sowie, daß ein roggenpezifischer, roggenbrotartiger Geruch und Geschmack unter Anwendung der herkömmlichen Mälz- und Braumethodik nicht zu erzielen sind.

In umfangreichen Untersuchungen wurde, trotz der aufgrund der obigen Befunde negativen fachmännischen Erwartungshaltungen, festgestellt, daß durch spezifisch auf die Verwendung von Roggen als Stärkequelle abgestellte Verfahrensmaßnahmen ein "Roggenbier" erhältlich ist, das auch dann, wenn als Stärkequelle nicht ausschließlich Roggen eingesetzt wird, einen roggenpezifischen, neuarti-

gen Geruch und Geschmack aufweist, wobei der Aufschluß des Korns durch korneigene und/oder zugesetzte Hydrolasen und Proteasen erfolgen kann. Gleiches gilt auch, wenn ein ausschließlich unter Verwendung einer von Roggen verschiedenen Stärkequelle hergestelltes Bier mit Roggenaroma bzw. Roggenbrotaroma oder deren wesentlichen Bestandteilen aromatisiert wird, wobei die Maische, die Würze und/oder das erhaltene Bier mit entsprechenden Aromastoffen aromatisiert werden kann. Das Prinzip des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung von Bier beruht darauf, daß zur Würzeherstellung entweder ausschließlich Roggenmalz oder eine Malzmischung, die mindestens 10 Masse-% und vorzugsweise mindestens 50 Masse-% Roggenmalz enthält, oder eine zerkleinerte, ungemalzte Stärkequelle, die hydrolytisch und proteolytisch wirksame Enzyme enthält, verwendet wird, die entweder ganz aus Roggen oder ausschließlich aus einer Getreidemischung besteht, die mindestens 10 Masse-% und vorzugsweise mindestens 50 Masse-% Roggen enthält. Alternativ dazu können als Stärkequelle auch ein von Roggen verschiedenes Getreide oder eine roggenfreie Getreidemischung oder auch eine nicht auf einem Getreide beruhende Stärkequelle, beispielsweise auf der Basis von Kartoffeln, Erbsen etc., verwendet werden, wobei in diesen Fällen die Maische, die Würze und/oder das erhaltene Bier mit Roggenaroma bzw. Roggenbrotaroma oder diese Aromen enthaltende Mischungen aromatisiert werden.

Wenn eine Stärkequelle verwendet wird, die per se keine Proteine oder Aminosäuren enthält, werden Proteine und/oder Aminosäuren zugesetzt. Falls die Stärkequelle keine Proteasen bzw. Hydrolasen enthält, werden diese Enzyme ebenfalls zugesetzt, um den Aufschluß durch Maischen zu ermöglichen. Auch eine entsprechende Aromatisierung herkömmlicher Biere mit Roggenbrotaroma bzw. geschmacksspezifischen Substanzen ist erfindungsgemäß vorgesehen.

Unter Roggenaroma bzw. Roggenbrotaroma werden im weitesten Sinne die Substanzen verstanden, die einzeln oder in Kombination diese typischen Aromaeindrücke hervorrufen, wobei diese sowohl in isolierter, reiner bzw. gereinigter Form als auch in Form von Extrakten aus Malzen, Maischen, Würzen oder Bieren auf Roggenbasis vorliegen können, ferner in Form von beim Sud von Bier auf Roggenbasis anfallenden Brüdenkondensaten oder Fraktionen davon.

Da die unter Verwendung von Roggen in der Würze resultierenden, roggentypischen Aromastoffe in organoleptischer Hinsicht bereits in ausreichender Menge vorliegen, wenn als Getreide nicht ausschließlich Roggen eingesetzt wird, kann entsprechend der typische roggenbrotartige Geruch und Geschmack der erfindungsgemäßen Biere

auch bereits bei nicht vollständig aus Roggen bestehenden stärkehaltigen Ausgangsmaterialien erzielt werden, sofern dafür gesorgt wird, daß insbesondere bei der Maischebereitung und der Vergärung zu einem Aromaverlust oder zu einer Aromaveränderung führende Abbaureaktionen bzw. eine Aromaüberdeckung durch Gärungsnebenprodukte verhindert wird. Alternativ oder zusätzlich kann eine Aromatisierung mit Roggenbrotaroma vorgenommen werden.

Durch die Aromatisierung der Maische, der Würze und/oder eines fertigen Biers mit einem oder mehreren roggenpezifischen Aromastoffen werden neuartige Wege zu Bieren mit typischem Roggenbrotaroma eröffnet, die aus praktisch beliebigen Stärkequellen erhältlich sind.

Erfindungsgemäß werden vorzugsweise Malze bzw. Malzmischungen eingesetzt, die neben dem Roggenmalz aus Weizenmalz und/oder Gerstenmalz bestehen, wobei eine Kombination von Roggenmalz mit 5 bis 15 und insbesondere 10 Masse-% Weizenmalz und 35 bis 45 und insbesondere 40 Masse-% Gerstenmalz bereits günstige Ergebnisse liefert. Analoges gilt für die Verwendung einer ungemalzten Stärkequelle auf Getreidebasis, deren nicht aus Roggen bestehender Getreideanteil aus 5 bis 15 und insbesondere 10 Masse-% Weizen und 35 bis 45 und insbesondere 40 Masse-% Gerste besteht.

Im Rahmen der Erfindung können günstig auch reines Roggenmalz bzw. ausschließlich ungemalzter Roggen als Stärkequelle eingesetzt werden, jedoch ist die ausschließliche Verwendung von Roggen als Stärkequelle zur Erzielung eines roggentypischen Biergeschmacks, wie oben erläutert, nicht zwingend erforderlich.

Ein Aromaintensivierung kann auch dadurch erzielt werden, daß zur Würzeherstellung ein Roggenmalz eingesetzt wird, das teilweise oder ganz aus Roggenfarbmalz bzw. Roggen-Karamelmalz besteht, da diese Produkte, die unter Verwendung von Roggen in an sich bekannter Weise herstellbar sind, aufgrund der angewandten höheren Temperaturen höhere Anteile an roggenpezifischen Aromastoffen aufweisen, die durch geeignete Verfahrensführung beim Maischen und der Vergärung einschließlich der Nachgärung erhalten bleiben.

Im Rahmen der Erfindung ergab sich ferner überraschenderweise, daß eine ausreichend hohe Aufschließung von Roggen erzielbar ist, wenn in völliger Umkehrung der derzeit bei von Roggen verschiedenen Getreiden angewandten Malztechnologie während der Mälzung die Keimgutfeuchte fortschreitend verringert, die Temperatur jedoch fortschreitend erhöht wird. Durch diese Umkehrung der bisher angewandten Verfahrensweise, bei der man den Wassergehalt des Keimguts steigert und die Temperaturen verringert, wird eine Überlösung

des Roggens zurückgedrängt, ohne daß ein entsprechender Aromaverlust auftritt, wobei zugleich die Viskosität der daraus gewonnenen Würzen niedrig genug ist, um herkömmliche Läuterverfahren im Läuterbottich zuzulassen. Diese Art der Malzbereitung wirkt sich somit positiv auf die Viskosität entsprechender Würzen aus.

Nach einer erfindungsgemäß besonders bevorzugten Verfahrensweise wird das zur Würzebereitung eingesetzte Roggenmalz hergestellt durch Weichen von Roggen mit Wasser von etwa 12 °C bis zu einem Wassergehalt von etwa 43 bis 45 Masse-%, Keimung des Roggens unter Einstellung einer Temperatur von 16 ± 3 °C und Steigerung der Temperatur während der Keimung auf 22 ± 3 °C und Verringerung des Wassergehalts während der Keimung auf ≤ 40 Masse-% sowie anschließendes Darren des erhaltenen Roggen-Grünmalzes. Nach einer günstigen Ausführungsform dieser Verfahrensweise wird ein Anfangs-Wassergehalt des Roggens von etwa 43 % eingestellt, der auf 40 % abgesenkt wird; die Temperatur wird andererseits bei dieser günstigen Variante auf 13 °C eingestellt und im Verlauf der Keimung auf 19 °C erhöht.

Dabei ist besonders günstig, wenn die Temperatur während der Keimung mit einer Rate von etwa 0,5 bis 2 °C/d und vorzugsweise etwa 1 °C/d gesteigert wird.

Die fortschreitende Verringerung des Wassergehalts des Keimguts während der Keimung kann andererseits kontinuierlich oder stufenweise in etwa gleichen Stufen erfolgen, vorzugsweise mit einer Rate von etwa 0,5 bis 1,0 Masse-%/d.

Eine besonders günstige Erzeugung von Roggenaroma erfolgt, wenn nach Beendigung der Keimung und vor dem Darren das Roggen-Grünmalz auf etwa 40 °C erwärmt und einige Stunden bis maximal 1 d auf dieser Temperatur gehalten wird.

Ebenfalls aromaverstärkend wirkt sich die Maßnahme aus, die Temperatur am Ende des Darprozesses auf etwa 105 bis 150 und vorzugsweise 120 bis 150 °C zu steigern und diese Temperatur einige Stunden, vorzugsweise drei bis fünf Stunden, aufrechtzuerhalten. Je höher die in diesem Bereich gewählte Abdarrtemperatur ist, desto intensiver wird gleichzeitig die Färbung des resultierenden Malzes.

In gleichem Sinne wirkt sich auch die Maßnahme aus, zu Beginn des Darrens, vorzugsweise auf der Darre, eine Temperatur von 40 ± 5 °C einzustellen und diese Temperatur ohne Trocknung des Roggen-Grünmalzes einige Stunden zu halten, was beispielsweise dadurch erfolgen kann, daß die Darre nur mit Umluft und ohne Zuführung von Frischluft betrieben wird.

In analoger Weise kann auch bei Verwendung einer ungemalzten Stärkequelle, die wenigstens teilweise aus Roggen besteht, eine Aromaverstär-

kung erzielt werden, wenn dieses Material, das Proteine und Proteasen und/oder Aminosäuren und ggfs. Zucker und Hydrolasen enthält, vor dem Maischen einer Wärmebehandlung im Bereich von 40 bis 50 °C und ggfs. anschließend bei 105 bis 150 °C während einiger Stunden unterzogen wird, da auch hierbei Reaktionen ablaufen, die zu den angestrebten Aromastoffen führen. Auch bei roggenfreien Stärkequellen kann eine entsprechende Aromatisierung erzielt werden, wenn die Stärkequelle mit bestimmten Zuckern und Hydrolasen sowie bestimmten Aminosäuren versetzt und einer analogen Wärmebehandlung unterzogen wird, die zu einer bevorzugten Bildung von roggenbrottypischen Aromastoffen, insbesondere aus der Pyrazinreihe, führen.

Diese Maßnahmen dienen entsprechend erfindungsgemäß nicht nur der Einstellung einer bestimmten gewünschten Färbung des Malzes und damit auch des resultierenden Biers, sondern insbesondere auch der Aromatisierung.

Wenn ein ungemaltes Getreidegemisch als Stärkequelle, ggfs. mit zugesetzten Hydrolasen und Proteasen, verwendet wird, kann nach einer vorteilhaften Weiterbildung so verfahren werden, daß nur der Roggenanteil davon der Wärmebehandlung unterzogen wird, nicht aber der Rest, z.B. ein entsprechend vorhandener Weizen- bzw. Gersteanteil.

Das erfindungsgemäße Verfahren zur Bierherstellung kann im Prinzip unter Anwendung der üblichen Maischverfahren durchgeführt werden, insbesondere unter Anwendung vom Zweimaisch- bzw. Dreimaischverfahren. Nach dem Zweimaischverfahren (vgl. L. Narziss, Die Technologie der Würzebereitung, Ferd. Enke Verlag Stuttgart, 6. Aufl. 1985, S. 168-171) wird z.B. bei ca. 50 °C von der Hauptmaische, die auf dieser Temperatur für längere Zeit verbleibt, eine erste Teilmaische zur Kochung abgetrennt. Zur Bildung von Zucker und damit auch für einen entsprechenden Alkoholgehalt des Biers wird bei der Erwärmung der ersten Teilmaische noch jeweils bei ca. 64 °C und 72 °C für ca. 10 min eine Temperaturrast, d.h. eine Unterbrechung der Erwärmung, vorgenommen. Nach der Kochung der ersten Teilmaische erfolgt wieder eine Vermischung mit der Hauptmaische bei 64 °C, wonach eine zweite Teilmaische zum erneuten Kochen abgezogen wird, während die Hauptmaische so lange auf der Mischungstemperatur gehalten wird, bis das Wiedereinmischen der zweiten Teilmaische zum Schluß eine Temperatur von ca. 72 °C ergibt.

In überraschender Weise ergab sich im Rahmen der Erfindung, daß durch folgendes Zweimaischverfahren präexistierende Enzyme und Phosphate optimal in Lösung gebracht werden können, wobei zugleich keine unerwünscht hohe Viskosität der erhaltenen Roggenwürze resultiert:

- Einmischen bei einer Temperatur im Bereich von 30 bis 40 °C,
- Halten der Maische auf dieser Temperatur,
- Abziehen der ersten Teilmaische bei dieser Temperatur,
- Halten der ersten Hauptmaische auf dieser Temperatur,
- Zumischen der ersten Teilmaische nach dem Kochen zur ersten Hauptmaische unter Erzielung einer Temperatur der Gesamtmaische von 50 bis 55 °C,
- Abziehen der zweiten Teilmaische,
- Halten der zweiten Hauptmaische auf dieser Temperatur für 20 bis 40 min,
- Erwärmen der zweiten Hauptmaische auf eine Temperatur im Bereich von 60 bis 65 °C und Halten auf dieser Temperatur für 20 bis 40 min sowie
- Zumischen der zweiten Teilmaische nach dem Kochen zur zweiten Hauptmaische unter Erzielung einer Temperatur der Gesamtmaische von 70 bis 80 °C.

Erfindungsgemäß wird bei dieser Ausführungsform die erste Temperaturrast bereits im Bereich von 30 bis 40 °C und vorzugsweise etwa 35 °C, d.h. bei der Einmischtemperatur, durchgeführt, wobei die erste Hauptmaische bis zum Zusammenmischen mit der ersten Teilmaische, nachdem diese gekocht wurde, auf diesem Temperaturniveau verbleibt.

Im Unterschied zu den bekannten Verfahren, bei denen die Hauptmaische nach dem Zusammenmischen mit der ersten Teilmaische auf einer Temperatur von etwa 64 °C verbleibt, wird erfindungsgemäß die Hauptmaische demgegenüber für längere Zeit auf einer niedrigeren Temperatur im Bereich von etwa 50 bis 55 °C gehalten und erst dann weiter aufgeheizt. Hierdurch wird ein zu weitgehender Abbau der Schaumbildner verhindert. Auch diese Maßnahme wirkt sich sehr positiv auf den Aufschluß und den Abbau der sonst resultierenden hohen Viskosität aus. Insbesondere können dabei auch Gummistoffe besser entfernt werden, die sich vor allem im Temperaturbereich um 50 °C auflösen.

Bei dem oben erläuterten speziellen Zweimaischverfahren ist es ferner besonders vorteilhaft, eine Temperaturrast der ersten Teilmaische von mehreren Minuten bei Erreichen von etwa 50 °C sowie bei Erreichen von etwa 70 °C, vorzugsweise jeweils etwa 10 min, durchzuführen, wodurch die oben genannten Effekte noch verstärkt werden.

Im Vergleich zu den bekannten Maischverfahren ist somit das erfindungsgemäße Verfahren temperaturmäßig gewissermaßen phasenverschoben.

Bei dieser erfindungsgemäßen Verfahrensweise beim Maischen werden folglich im Unterschied zu den bekannten Maischverfahren die Temperatur-

ren im Bereich um 60 °C rasch durchlaufen, während die bei Temperaturen um 50 bzw. 70 °C ablaufenden Reaktionen stärker gefördert werden. Die Temperaturreast bei 50 °C ist insbesondere auch für den Eiweißabbau wichtig, während die Temperaturreast bei 70 °C für die Bildung der Zucker wesentlich ist. Bei dieser Temperatur entstehen nämlich beim Roggenmalz schwer vergärbare Zucker, wodurch der erzielbare Vergärungsgrad niedriger wird. Bei Temperaturen im Bereich um 60 °C resultiert andererseits ein höherer Zuckergehalt, der einen höheren Vergärungsgrad und damit auch mehr Alkohol ergeben würde. Beim erfindungsgemäßen Maischverfahren erzeugt man somit weniger vergärbare Zucker.

Durch die vorstehend erläuterten erfindungsgemäßen Maßnahmen läßt sich das Roggenmalz bzw. das Malz auf Roggenbasis im wesentlichen in gleicher Weise wie Gerstenmalz behandeln und verarbeiten.

Durch die oben erläuterten erfindungsgemäßen Maßnahmen beim Mälzen und Maischen resultiert eine ausreichend niedrige Viskosität, um die Würze beispielsweise mit herkömmlichen Läuterbottichen läutern zu können. Es ist jedoch erfindungsgemäß nicht zwingend erforderlich, die beschriebenen Mälz- bzw. Maischbedingungen einzuhalten, wenn eine höhere Viskosität der Würze in Kauf genommen werden kann, beispielsweise bei Läuterung durch Filtration, insbesondere durch Drehfilter, oder Zentrifugieren.

Unabhängig von dem in der Bundesrepublik Deutschland derzeit in Form des Biersteuergesetzes noch geltenden Reinheitsgebot, wonach bei Verwendung anderer Stärkequellen als Gerste die Hauptgärung nur mit obergärigen Hefen durchgeführt werden darf, kann das erfindungsgemäße Bier unter Verwendung von obergärigen wie auch von untergärigen Hefen oder durch Vornahme einer ersten Vergärung mit einer obergärigen Hefe und einer anschließenden Vergärung mit einer untergärigen Hefe oder auch umgekehrt durchgeführt werden. Bei Verwendung obergäriger Hefen wurde festgestellt, daß zuvor vorhandenes roggentypisches Aroma, wahrscheinlich durch Überdeckung mit Gärungsnebenprodukten, verringert wird. Es ist daher erfindungsgemäß besonders vorteilhaft, solche obergärigen Hefen einzusetzen, bei denen die unerwünschten, das Aroma des Biers verändernden Gärungsnebenprodukte, besonders Phenole, Ester, höhere Alkohole etc., in möglichst geringem Ausmaß auftreten.

Die beim Kochen der Würze anfallenden Brüdenkondensate enthalten roggentypische Aromastoffe, die bei der üblichen Kondensatabtrennung verlorengehen. Im Rahmen der Erfindung kann dieser Aromaverlust in vorteilhafter Weise verhindert werden, wenn das beim Kochen der Würze anfal-

lende Brüdenkondensat bzw. bestimmte Fraktionen davon, die aromawesentliche Komponenten enthalten, die beispielsweise organoleptisch erfaßt werden können, teilweise oder ganz wieder der Würze zugesetzt werden. Vorteilhaft ist es dabei, das Brüdenkondensat bzw. bestimmte Fraktionen, die der Würze wieder zugesetzt werden sollen, vor dem Hopfenzusatz abzunehmen, da hierdurch eine Aromaverbesserung erzielt werden kann. Der Zusatz des Brüdenkondensats bzw. von Fraktionen davon kann im Prinzip während oder nach dem Kochen der Würze vorgenommen werden, wobei der Zusatz nach dem Kochen günstiger erscheint.

Wenn andererseits das Kochen der Würze in einem abgeschlossenen System unter Druck durchgeführt wird, wobei also keine Brüdenkondensate anfallen, verbleiben die für Roggenaroma typischen Stoffe in der Würze.

Anstelle des Zusatzes von Hopfen beim Kochen der Würze kann auch isomerisierter Hopfenextrakt zugegeben werden, was vorzugsweise in der Abkühlphase oder nach dem Abkühlen der Würze geschieht. Auch diese Maßnahme wirkt sich im Sinne einer Aromaverbesserung bzw. Aromaerhaltung aus.

Eine Aromaintensivierung kann erfindungsgemäß dadurch erzielt werden, daß dem Bier nach der Hauptgärung und vor oder nach der Nachgärung karamelisierter Bierextrakt zugegeben wird, der unter Verwendung eines Malzes, das mindestens 10 und vorzugsweise mindestens 50 Masse-% Roggenmalz enthält, oder unter Verwendung einer Getreidemischung als Stärkequelle, die mindestens 10 und vorzugsweise mindestens 50 Masse-% Roggen enthält, erhalten ist. Dieser karamalisierte Bierextrakt kann vorteilhaft durch Aufsprühen eines entsprechenden Biers auf eine erwärmte Fläche erhalten werden.

Auf diese Weise wird ein Roggen- bzw. Brotgeschmack erreicht bzw. verstärkt.

Zusätzlich oder alternativ zu dieser Maßnahme kann das Roggenaroma auch dadurch erzeugt bzw. intensiviert werden, daß man dem Bier nach der Hauptgärung oder der Nachgärung und vor der Filtration Roggenmalzpulver und/oder Roggenmalzbrotfladen zugibt. Dabei ist lediglich erforderlich, die Roggenmalzbrotfladen vor der Filtration zuzusetzen, da dann die festen Bestandteile bei der anschließenden Filtration wieder mit entfernt werden. Ebenso kann auch Roggenmalzpulver zugesetzt werden.

Derartige Roggenmalzbrotfladen können in einfacher Weise durch Mischen von Roggenmalzschat mit Wasser und Bierhefe, anschließendes Gehen und Quellenlassen und Backen hergestellt werden, vorzugsweise bei einer Backzeit von 30 bis 60 min und einer Backtemperatur von etwa 180 bis 250 °C und vorzugsweise etwa 220 °C.

Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, daß zur Nachgärung unvergorene Bierwürze ('Speise') aus einem anderen Sud, z.B. aus Weizen- und/oder Gerstenmalz zugegeben wird.

Bei einer Zugabe von Roggenbierspeise hat sich herausgestellt, daß keine ausreichende Schaumhaltbarkeit resultiert. Als eine der Hauptursachen wurde diesbezüglich festgestellt, daß dies im wesentlichen am Vorhandensein von deutlich mehr höheren Fettsäuren liegt. Dieses Problem kann jedoch, wie überraschenderweise festgestellt wurde, durch die Verwendung von Weizenbierspeise oder Speise aus Gerstenmalz anstelle von Roggenbierspeise leicht vermieden werden.

In gleicher Weise kann die Schaumhaltbarkeit auch dadurch deutlich verbessert werden, daß das Bier vor und/oder nach der Hauptgärung filtriert und/oder zentrifugiert wird. Wird das erfindungsgemäß hergestellte Bier filtriert, ist die Schaumhaltbarkeit erheblich verbessert. Bei Nachgärung im Tank kann die Filtration bzw. Zentrifugierung auch nach der Nachgärung erfolgen.

Die Filtration wird vorteilhaft mit Kieselgur vorgenommen.

Von Vorteil ist es auch, wenn man das Bier vor der Nachgärung und gegebenenfalls auch vor der Abfüllung noch einer Kurzzeiterhitzung unterzieht, die vorteilhaft durch ca. 0,5 bis 2 min langes Erhitzen auf Temperaturen von ca. 65 bis 75 °C vorgenommen wird. Auf diese Weise werden Proteasen zerstört. Es wurde nämlich festgestellt, daß bei Vorhandensein von Proteasen bei der Lagerung die Schaumbildung verringert ist. Inaktiviert man die Proteasen mit Hitze, wird konstante Schaumbildung erhalten.

Abschließend wird zur Nachgärung in der Flasche oder im Tank nochmals Hefe zugegeben.

Eine Intensivierung des Roggenaromas kann im Rahmen der Erfindung ferner auch dadurch erzielt werden, daß dem Malz bzw. der eingesetzten ungemalzten Stärkequelle Aminosäuren und ggf. auch Zucker zugesetzt werden. Hierdurch werden die Maillard-Reaktionen, die neben Amadori- und Heyns-Umlagerungen sowie dem Strecker-Abbau für die Aromabildung wesentlich sind, gefördert, wobei durch Auswahl der Aminosäuren und Zucker bestimmte Aromen bevorzugt erzeugt werden können, vorzugsweise aus der Pyrazinreihe, die für Roggenbrotaroma typisch sind.

In gleicher Weise wirkt sich auch ein Zusatz bestimmter Pyrazine zur Würze oder zum fertigen Bier aus, vorteilhaft von 2-Acetylpyrazin.

Eine weitere Maßnahme zur Aromaerzeugung, Aromaverbesserung bzw. -intensivierung besteht darin, dem Bier nach der Vergärung und vor oder nach der Nachgärung ungekochte Würze ("Pfannevollwürze") auf Roggenbasis oder einen

entsprechenden Würzeextrakt oder Würzekonzentrat, vorzugsweise in einer Menge von bis zu 12 g/l Bier, bezogen auf die Würze-Trockensubstanz zuzusetzen. Dieser Zusatz erfolgt vorteilhaft unter Verwendung gefriergetrockneter Würze, vorzugsweise gelöst im Bier.

Das erfindungsgemäße Bier ist nach den oben erläuterten Verfahren erhältlich und zeichnet sich durch mehr oder weniger stark ausgeprägtes Roggenaroma aus, dessen spezifische Art und Intensität durch die oben erläuterten Verfahrensmaßnahmen bzw. Auswahl von Zusätzen in breitem Maße beeinflusst werden können.

Nachfolgend wird das erfindungsgemäße Verfahren anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert.

Im seinem prinzipiellen Ablauf entspricht das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung von Bier unter Verwendung von Roggen der bekannten Verfahrensweise, weshalb im folgenden nur die für die Erfindung wesentlichen Abweichungen und Ergänzungen des üblichen Verfahrens näher beschrieben werden.

#### Beispiel

##### (A) Herstellung von Roggenmalz:

Es wird Roggen einer Korngröße über 2,5 mm eingesetzt. Die Einquellung erfolgt in einem Weichbehälter mit Wasser von 12 °C; zunächst wird eine Naßweiche von 4 h durchgeführt, der sich eine Trockenweiche von 10 h anschließt, auf die wiederum eine Naßweiche von 4 h folgt. Die Weicharbeit dauert entsprechend 18 h. Da die schlanken Roggenkörner in üblichen Weichen nur schlecht rutschen, sind Weichgefäße mit einem steileren Konus vorteilhaft. Zur Förderung wird vergleichsweise viel Wasser benötigt.

Während der Naßweiche wird pro Stunde 10 min mit Druckluft belüftet; bei der Trockenweiche wird CO<sub>2</sub> abgesaugt.

Bei der darauf folgenden, 6 d dauernden Keimung des Roggens, der einen anfänglichen Wassergehalt von 43 Masse-% aufweist, wird zunächst auf eine Temperatur von etwa 13 °C eingestellt. Während der Keimung wird die Temperatur mit einer Rate von etwa 1 °C/d fortschreitend auf 19 °C angehoben, während der Wassergehalt des Keimguts gleichzeitig von 43 auf 40 Masse-% verringert wird. Zum weiteren Aufschluß des Korns kann das Keimgut vorteilhaft 1 d auf etwa 40 °C gehalten werden.

Beim anschließenden Darren wird das erhaltene Roggen-Grünmalz zunächst innerhalb von 8 h von 45 °C auf 55 bis 60 °C erwärmt und so lange

in diesem Temperaturbereich gehalten, bis der Durchbruch erfolgt. Darauf wird im Verlauf von 3 h auf 80 °C erwärmt und 5 h auf 80 bis 85 °C gehalten.

Zur Erzielung eines aromafördernden Überlössseffekts unter gleichzeitigem Aminosäureabbau ist es günstig, vor dem eigentlichen Darren das Malz auf der Darre etwa 4 h bei etwa 40 °C nur mit Umluft ohne Frischluftzufuhr zu behandeln, d.h. ohne Trocknen; durch diesen vorgeschalteten Schritt findet die angestrebte Überlösung statt.

Zur weiteren Aromaentwicklung ist es ferner günstig, nach dem Darren bei 80 °C die Temperatur des Malzes auf 120 bis 150 °C zu erhöhen und einige Stunden in diesem Temperaturbereich zu halten, wodurch neben einer Farbtintensivierung eine Aromaverstärkung bei der Würze bzw. im fertigen Bier erzielt wird.

#### (B) Würzeherstellung:

Zur Würzeherstellung kann sowohl ausschließlich von Roggenmalz, das beispielsweise wie oben unter (A) beschrieben hergestellt ist, als auch von einer Malzmischung aus Roggenmalz, Weizenmalz und/oder Gerstenmalz ausgegangen werden, wobei eine günstig geeignete Malzmischung beispielsweise aus 50 Masse-% Roggenmalz, 10 Masse-% Weizenmalz und 40 Masse-% Gerstenmalz besteht.

Alternativ kann anstelle der Verwendung entsprechender Malze auch von einer stärkehaltigen Ausgangssubstanz ausgegangen werden, die insbesondere aus einem wäßrigen Gemisch aus geschrotetem oder gemahlenem, ungemalztem Getreide und zugesetzten Hydrolasen und Proteasen besteht.

Das geputzte und geschrotete Malz bzw. die alternativ einsetzbare stärkehaltige Ausgangssubstanz wird im Maischschritt mit Wasser bei 35 °C eingemaischt.

Die Gesamtmaische wird dabei für etwa 15 min auf dieser Temperatur gehalten, wonach eine erste Teilmaische abgezogen und erwärmt wird, während die verbleibende erste Hauptmaische auf dieser Temperatur verbleibt. Während der Erwärmung der ersten Teilmaische auf Kochtemperatur wird bei ca. 50 °C und bei ca. 70 °C jeweils eine Temperaturreast unter Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur für jeweils 10 min vorgenommen.

Nach etwa 20 min Kochen der ersten Teilmaische wird diese mit der ersten Hauptmaische wieder vermischt, wobei sich eine Gemischtemperatur von etwa 47 °C einstellt. In kleinen Stufen wird anschließend die Gesamtmaische bis auf etwa 53 °C leicht erwärmt, wonach eine zweite Teilmaische

zur erneuten Kochung abgezogen wird, während die verbleibende zweite Hauptmaische für etwa 30 min weiterhin auf der Temperatur von 53 °C gehalten und anschließend auf 60 bis 65 °C erwärmt wird.

Während der Erwärmung der zweiten Teilmaische auf Kochtemperatur wird bei 70 °C nochmals eine Temperaturreast von etwa 10 min durchgeführt. Nach der zweiten Kochung, die ebenfalls 20 min dauern kann, erfolgt wiederum eine Vereinigung mit der zweiten Hauptmaische, die zuvor auf 62 °C erwärmt und für etwa 30 min auf dieser erhöhten Temperatur gehalten worden ist. Die Vermischung der zweiten Teilmaische mit der zweiten Hauptmaische ergibt eine Gemischtemperatur von 74 °C. Anschließend wird die Gesamtmaische einer Läuterung unterzogen. Die Läuterung wird in einem Läuterbottich durchgeführt, wobei die Treber als Sieb wirken. Die Trennung der flüssigen von der festen Phase kann auch durch Filtrieren, z.B. mit einem Maischfilter oder einem Drehfilter, oder durch Zentrifugieren erfolgen.

Die dabei erhaltene Würze wird dann in Würzepfannen etwa 60 min gekocht und mit Hopfen versetzt.

#### (C) Vergärung, Aromatisierung und Weiterverarbeitung:

Die abgekühlte Würze wird anschließend unter Zusatz von obergäriger Hefe zur Gärung bei etwa 15 bis 22 °C in Gärbottiche gebracht.

Nach dieser Hauptgärung kann dem Bier etwa 15 bis 20 Masse-% unvergorene Bierwürze aus einem anderen Biersud, wie oben erläutert, zugegeben werden.

Zur Steigerung des Roggengeschmacks können auch noch Brotfladen aus Roggenmalz zugegeben werden. Zur Herstellung der Brotfladen werden ein Masseanteil Roggenmalzschrot und ein Masseanteil Wasser mit 1 bis 2 Masse-% Bierhefe gemischt. Den erhaltenen Teig läßt man etwa 1 h quellen, streicht ihn anschließend auf einem Backblech aus und läßt ihn nochmals für etwa 30 min gehen. Anschließend wird der Teig etwa 1 h bei 220 °C gebacken, wonach die auf diese Weise hergestellten Roggenmalzbrotfladen wie oben angegeben in das Bier eingebracht werden und damit einen würzigen, brotartigen Geschmack ergeben.

Die Dauer des Backvorganges für die Roggenmalzbrotfladen kann frei gewählt werden und richtet sich nach dem Verzuckerungsgrad, den man durch das Backen erreichen möchte.

Unabhängig von einer Zugabe von Roggenmalzbrotfladen kann auch karamelisierter Roggenbierextrakt zugegeben werden, um den gleichen Effekt zu erzielen.



Nach einer ggfs. möglichen Zugabe von unvergorener Bierwürze aus Weizen- und/oder Gerstenmalz und der Roggenmalzbrotfladen erfolgt eine Filtration des Bieres mit Kieselgur; danach wird das Bier einer Kurzzeiterhitzung auf etwa 65 bis 75 °C für etwa 0,5 bis 2 min zur Inaktivierung der Proteasen unterworfen. Abschließend erfolgt in üblicher Weise eine Nachgärung unter erneuter Zugabe von Hefe, insbesondere obergäriger Hefe, für etwa 2 bis 3 Wochen, wonach das Bier, bevorzugt mit der Hefe, abgefüllt wird. Die Nachgärung kann alternativ auch in der Flasche erfolgen.

Dem erfindungsgemäßen Bier können ferner auch schaubildende Mittel bzw. Schaumstabilisatoren auf natürlicher oder halbsynthetischer Basis zugegeben werden, die dem Fachmann geläufig sind.

Zusammengefaßt beruht die vorliegende Erfindungskonzeption darauf, daß Verfahren angegeben werden, mit denen unter Verwendung von Roggen als stärkehaltiges Ausgangsmaterial neuartige untergärige und obergärige Biere mit roggenbrotartigem Geruch und Geschmack und zugleich guter Schaumbildung und Schaumstabilität erhältlich sind.

## Ansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Bier durch Herstellung einer Würze durch Maischen eines Malzes bzw. einer Malzmischung oder einer zerkleinerten, ungemalzten Stärkequelle, die hydrolytische und proteolytische Enzyme enthält, und Vergärung der Würze unter Zusatz von Hefe, gekennzeichnet durch

(a) Verwendung von ausschließlich Roggenmalz oder einer Malzmischung, die mindestens 10 Masse-% und vorzugsweise mindestens 50 Masse-% Roggenmalz enthält, wobei der Rest aus einem oder mehreren Malzen aus anderen Getreidearten besteht, oder

(b) ausschließliche Verwendung von Roggen als Stärkequelle oder

(c) ausschließliche Verwendung einer Getreidemischung, die mindestens 10 Masse-% und vorzugsweise mindestens 50 Masse-% Roggen enthält, wobei der Rest aus einer oder mehreren anderen Getreidearten besteht, als Stärkequelle oder

(d) ausschließliche Verwendung eines von Roggen verschiedenen Getreides oder einer roggenarmen oder roggenfreien Getreidemischung als Stärkequelle oder einer nicht auf einem Getreide beruhenden Stärkequelle und Aromatisierung der Maische, der Würze und/oder des erhaltenen Biers mit

Roggenaroma bzw. Roggenbrotaroma, zur Würzeherstellung.

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch Verwendung einer Malzmischung, die neben dem Roggenmalz aus Weizenmalz und/oder Gerstenmalz besteht, bzw. einer Getreidemischung als Stärkequelle, deren nicht aus Roggen bestehender Anteil aus Weizen und/oder Gerste besteht, zur Würzeherstellung.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch Verwendung einer Malzmischung, die neben dem Roggenmalz aus 5 bis 15 Masse-% Weizenmalz und 35 bis 45 Masse-% Gerstenmalz besteht, bzw. einer Getreidemischung als Stärkequelle, deren nicht aus Roggen bestehender Anteil aus 5 bis 15 Masse-% Weizen und 35 bis 45 Masse-% Gerste besteht, zur Würzeherstellung.

4. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch ausschließliche Verwendung von reinem Roggenmalz bzw. von ausschließlich Roggen als Stärkequelle zur Würzeherstellung.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß ein Roggenmalz zur Würzeherstellung eingesetzt wird, das teilweise oder ganz aus Roggenfarbmalt und/oder Roggen-Karamelmalt besteht.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das eingesetzte Roggenmalz hergestellt wird durch

- Weichen von Roggen bei etwa 12 °C,

- Keimung des Roggens unter

- Einstellung eines Wassergehalts des Keimguts von etwa 43 bis 45 Masse-% und einer Temperatur von  $16 \pm 3$  °C

und

- Verringerung des Wassergehalts während der Keimung auf  $\leq 40$  Masse-%, vorzugsweise mit einer Rate von 0,5 bis 1 Masse-%/d,

und

- Steigerung der Temperatur während der Keimung auf  $22 \pm 3$  °C, vorzugsweise mit einer Rate von 0,5 bis 2 °C/d,

sowie

- Darren des erhaltenen Roggen-Grünmalzes.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß nach Beendigung der Keimung und vor dem Darren die Temperatur des Roggen-Grünmalzes auf etwa 40 °C erhöht und einige Stunden bis maximal 1 Tag auf diesem Wert gehalten

und/oder

das Roggen-Grünmalz zu Beginn des Darrens zunächst einige Stunden ohne Trocknung auf einer Temperatur von  $40 \pm 5$  °C gehalten

und/oder

die Temperatur beim Darren auf eine Abdarrtemperatur von 105 bis 150 °C gesteigert wird, die einige Stunden aufrechterhalten wird.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß zu Beginn des Darrens eine Temperatur von  $40 \pm 5^\circ\text{C}$  eingestellt wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die ungemalzte Stärkequelle, die Proteine und Proteasen und/oder zugesetzte Aminosäuren enthält, bzw. nur der Roggenanteil davon mit den zugesetzten hydrolytischen und proteolytischen Enzymen vor dem Maischen einer Wärmebehandlung bei  $40$  bis  $50^\circ\text{C}$  und/oder bei  $105$  bis  $150^\circ\text{C}$  während einiger Stunden unterzogen wird.

10. Verfahren zur Herstellung von Bier durch Herstellung einer Würze durch Maischen eines Malzes oder einer zerkleinerten, ungemalzten Stärkequelle mit hydrolytischen und proteolytischen Enzymen mit Wasser, Trennen und Kochen der gewonnenen Würze und Vergärung der Würze unter Zusatz von Hefe, insbesondere nach dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, gekennzeichnet durch Maischen und folgendem Zweimaischverfahren:

- Einmaischen bei einer Temperatur im Bereich von  $30$  bis  $40^\circ\text{C}$ ,
- Halten der Maische auf dieser Temperatur,
- Abziehen der 1. Teilmaische bei dieser Temperatur,
- Halten der 1. Hauptmaische auf dieser Temperatur,
- Zumischen oder 1. Teilmaische nach dem Kochen zur 1. Hauptmaische unter Erzielung einer Temperatur der Gesamtmische von  $50$  bis  $55^\circ\text{C}$ ,
- Abziehen der 2. Teilmaische,
- Halten der 2. Hauptmaische auf dieser Temperatur für  $20$  bis  $40$  min,
- Erwärmen der 2. Hauptmaische auf eine Temperatur im Bereich von  $60$  bis  $65^\circ\text{C}$  und Halten auf dieser Temperatur für  $20$  bis  $40$  min sowie
- Zumischen der 2. Teilmaische nach dem Kochen zur 2. Hauptmaische unter Erzielung einer Temperatur der Gesamtmische von  $70$  bis  $80^\circ\text{C}$ .

11. Verfahren nach Anspruch 10, gekennzeichnet durch Durchführung einer Temperaturrast der 1. Teilmaische von mehreren Minuten bei Erreichen von etwa  $50^\circ\text{C}$  sowie bei Erreichen von etwa  $70^\circ\text{C}$ .

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Vergärung der Würze mit einer obergärigen Hefe und/oder einer untergärigen Hefe durchgeführt wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Vergärung der Würze zuerst mit einer obergärigen Hefe und anschließend mit einer untergärigen Hefe oder zuerst mit einer untergärigen Hefe und anschließend mit einer obergärigen Hefe durchgeführt wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß zur Nachgärung unvergorene Bierwürze, insbesondere Weizenbierspeise, zugegeben wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß nach der Hauptgärung oder Nachgärung und vor der Filtration Roggenmalzpulver und/oder Roggenmalzbrotfladen zugegeben werden.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß dem Bier nach der Hauptgärung und vor oder nach der Nachgärung karamelisierter Bierextrakt zugegeben wird, der unter Verwendung von ausschließlich Roggenmalz oder einer Malzmischung, die mindestens  $10$  und vorzugsweise mindestens  $50$  Masse-% Roggenmalz enthält, oder unter Verwendung einer Stärkequelle, deren Getreideanteil mindestens  $10$  und vorzugsweise mindestens  $50$  Masse-% Roggen enthält, erhalten ist.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß dem Bier nach der Hauptgärung und vor oder nach der Nachgärung ungekochte Würze, Würzeextrakt oder Würzekonzentrat, bevorzugt auf Roggenbasis, vorzugsweise in einer Menge bis zu  $12$  g/l Bier, bezogen auf die Würze-Trockensubstanz, zugesetzt wird,

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß das beim Kochen der Würze anfallende Brüdenkondensat oder eine Fraktion davon teilweise oder ganz wieder der Würze zugesetzt wird, wobei vorzugsweise das zum Zusatz zur Würze vorgesehene Brüdenkondensat bzw. die entsprechende Fraktion des Brüdenkondensats beim Kochen der Würze vor dem Hopfenzusatz abgenommen werden.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß der Würze isomerisierter Hopfenextrakt zugesetzt wird, vorzugsweise in der Abkühlphase oder nach dem Erkalten der Würze.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß ein Malz bzw. eine Stärkequelle verwendet werden, die mit Proteinen und/oder Proteasen und/oder Aminosäuren und gegebenenfalls Zuckern angereichert ist.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß der Maische oder Würze oder dem Bier Pyrazine, vorzugsweise 2-Acetylpyrazin, zugesetzt werden.

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß das Bier vor und/oder nach der Hauptgärung filtriert und/oder zentrifugiert wird.

23. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß das Bier vor der Nachgärung und ggfs. auch vor der Abfüllung einer Kurzzeiterhitzung unterzogen wird, wobei die Kurz-

zeiterhitzung vorzugsweise bei Temperaturen von 65 bis 75 °C für 0,5 bis 2 min durchgeführt wird.

24. Bier, erhältlich nach den Verfahren der Ansprüche 1 bis 23.

5

10

15

20

25

30

35


40

45

50

55

11



(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

(11)

Veröffentlichungsnummer:

**0 360 007  
A3**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21)

Anmeldenummer: 89115256.3

(51)

Int. Cl.<sup>5</sup>: **C12C 5/00, C12C 1/18,  
C12G 3/02, C12C 11/04**

(22)

Anmeldetag: 18.08.89

(30)

Priorität: 25.08.88 DE 3828786

(43)

Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
28.03.90 Patentblatt 90/13

(84)

Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(88)

Veröffentlichungstag des später veröffentlichten  
Recherchenberichts: 25.07.90 Patentblatt 90/30

(71)

Anmelder: **FÜRSTLICHE BRAUEREI THURN  
UND TAXIS REGENSBURG GMBH**

**D-8400 Regensburg 1(DE)**

(72)

Erfinder: **Schifferl, Ludwig, Dipl.-Braumeister  
Nelkenstrasse 8  
D-8411 Sinzing(DE)**

Erfinder: **Hopfensitz, Hans-Georg  
Steigweg 17  
D-7085 Bopfingen(DE)**

Erfinder: **Stippler, Kurt, Dr.  
Lauberg 1  
D-8051 Marzling(DE)**

(74)

Vertreter: **Patentanwälte Beetz sen. - Beetz  
jun. Timpe - Siegfried - Schmitt-Fumian-  
Mayr  
Steinsdorfstrasse 10  
D-8000 München 22(DE)**

(54)

**Bier und Verfahren zu seiner Herstellung.**

(57)

Die Erfindung betrifft ein neuartiges Bier, das insbesondere unter Verwendung von Roggen als Stärkequelle und Anwendung spezieller Mälz-, Maisch- und Aromatisierungsverfahren erhältlich ist und sich durch einen roggenbrotartigen Geruch und Geschmack bei zugleich guter Schaumbildung und Schaumstabilität auszeichnet.

**EP 0 360 007 A3**



EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE																	
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)														
X	DE-A-1 517 804 (BAY STATE MILLING CO.)  * Seite 21, Zeile 11 - Seite 27, Zeile 6; Ansprüche 1,2,12,13 *  --	1-4,10, 12-16, 22-24	C 12 C 5/00 C 12 C 1/18 C 12 G 3/02 C 12 C 11/04 C 12 C 9/00														
X	GB-A-1 124 394 (VSESOJUZYNY NAUCHNO- ISSLEDOVATELSKY INSTITUT PEVOBE- ZALKOGOLNOI I VINODELCHESKOI PROMYSCHLENNOSTI)  * Seite 1, Zeilen 11-34,71-75; Seite 2, Zeilen 31-110; An- sprüche 1-12  --	1-11, 15-18, 20, 22-24															
D,X	DE-A-1 517 864 (VSESOJUZYNY NAUCH- NO-ISSLEDOVATELSKY INSTITUT PIVO- BEZALKOGOLINOI I VINODELCHESKOI PROMYSHLENNOSTI, MOSKAU)  * Seite 2, Zeilen 9-16; Seite 3, Zeile 16 - Seite 7, Zeile 3; Ansprüche 1,2 *  --	1-8,10, 15-18, 22-24	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)  C 12 C C 12 G														
A	CHEMICAL ABSTRACTS, Band 79, 1973, Seite 249, Zusammenfassung Nr. 51830j, Columbus, Ohio, US & JP-A-73 17 073 (J. KANEKO et al.) 26-05-1973  * Zusammenfassung *  -- ./.	1,21															
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.																	
Recherchenort Den Haag		Abschlußdatum der Recherche 25-04-1990	Prüfer EPAILLARD														
<table border="0"><tr><td>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</td><td>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</td></tr><tr><td>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet</td><td>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument</td></tr><tr><td>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie</td><td>L : aus andern Gründen angeführtes Dokument</td></tr><tr><td>A : technologischer Hintergrund</td><td></td></tr><tr><td>O : nichtschriftliche Offenbarung</td><td></td></tr><tr><td>P : Zwischenliteratur</td><td></td></tr><tr><td>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</td><td>&amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</td></tr></table>				KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN	E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet	D : in der Anmeldung angeführtes Dokument	Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie	L : aus andern Gründen angeführtes Dokument	A : technologischer Hintergrund		O : nichtschriftliche Offenbarung		P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze	& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN	E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist																
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet	D : in der Anmeldung angeführtes Dokument																
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie	L : aus andern Gründen angeführtes Dokument																
A : technologischer Hintergrund																	
O : nichtschriftliche Offenbarung																	
P : Zwischenliteratur																	
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze	& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument																



## GEBÜHRENPFLICHTIGE PATENTANSPRÜCHE

Die vorliegende europäische Patentanmeldung enthält bei ihrer Einreichung mehr als zehn Patentansprüche.

- ☐ Alle Anspruchsgebühren wurden innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.
- ☐ Nur ein Teil der Anspruchsgebühren wurde innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für die ersten zehn sowie für jene Patentansprüche erstellt für die Anspruchsgebühren entrichtet wurden.
- namlich Patentansprüche:
- ☐ Keine der Anspruchsgebühren wurde innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für die ersten zehn Patentansprüche erstellt.

## X MANGELNDE EINHEITLICHKEIT DER ERFINDUNG

Nach Auffassung der Recherchenabteilung entspricht die vorliegende europäische Patentanmeldung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung; sie enthält mehrere Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen.

namlich:

1. Ansprüche 1-3, 5-24 (teilweise), 4 insgesamt: Bier und Verfahren zu seiner Herstellung unter Verwendung von Roggen bzw. Roggenmalz als Stärkequelle
2. Ansprüche 1-3, 5-24 (teilweise): Mit Roggenaroma aromatisiertes Bier und Verfahren zu seiner Herstellung ohne Verwendung von Roggen bzw. Roggenaroma als Stärkequelle

- ☒ Alle weiteren Recherchegebühren wurden innerhalb der gesetzten Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.
- ☐ Nur ein Teil der weiteren Recherchegebühren wurde innerhalb der gesetzten Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf Erfindungen beziehen, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind.
- namlich Patentansprüche:
- ☐ Keine der weiteren Recherchegebühren wurde innerhalb der gesetzten Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung beziehen.
- namlich Patentansprüche:



EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
A	CHEMICAL ABSTRACTS, Band 74, 1971, Seite 355, Zusammenfassung Nr. 98144a, Columbus, Ohio, US B. MAENDL et al.: "Contribution of variety and harvest to the pattern of carbohydrates in wheat malt worts" & BRAUWISSENSCHAFT 1970, 23 (9), 349-53  * Zusammenfassung *  --	1,14	
A	FR-A-1 036 824 (SALAC)  * Zusammenfassung *  -----	1,19	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
<p><b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</b></p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument</p> <p>&amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, überein- stimmendes Dokument</p>			



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**

